



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
Rua ROD ÉDVAL LEMOS M 09, 0 MIN PUB FEDERAL - TERRA DOS MARECHAIS - MARECHAL DEODORO - AL - CEP: 57935-000

CDC
355550-0

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

REFERÊNCIA
Setembro/2026

Nº DA CONTA
20181670

TOTAL A PAGAR (R\$)
450,76

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Z24AK0163885	M240151853	ÁGUA	3PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	13
LEITURA ANTERIOR	10/08/2026	386	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	13
LEITURA ATUAL	10/09/2026	399	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	10/10/2026	FATURADO	30

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/2026	40	
JUL/2026	6	
JUN/2026	7	
MAI/2026	45	
ABR/2026	123	
MAR/2026	56	
FEV/2026	19	
JAN/2026	6	
DEZ/2025	10	
NOV/2025	9	
OUT/2025	10	
SET/2025	12	

Média dos últimos 6 meses: 46

Média dos últimos 12 meses: 28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA	473,49
IMPOSTO DE RENDA	-22,73

VALOR TOTAL - R\$ 450,76

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$43,8 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.
Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 11/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$ 450,76

Débitos Pendentes					
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
07/26	25/08/2026	R\$ 450,76			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.			
Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análises Exigidas	Análises Realizadas	Amostras que Atenderam
TURBIDEZ (UT)	66	66	66
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	66	66	66
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	66	66	63
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	66	66	66
pH			
COR APARENTE (UH)	66	66	66

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826100000049 507616712026 609250103551 550202609065

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC
355550-0

Nº CONTA
20181670

REFERÊNCIA
Setembro/2026

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

VALOR R\$
450,76



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 771 0001

Ouvitoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003





SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvitoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
RUA VEREADOR JAIME MIRANDA, 0 MIN PUB DO ESTADO DE ALAGOAS - CENTRO EMPRESARIAL - ATALAIA - AL - CEP: 57690-000

CDC380173-0

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

REFERÊNCIASetembro/2026


Nº DA CONTA20310577

TOTAL A PAGAR (R\$)234,46

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y24SG2746374	H26-0377859	ÁGUA	2PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	6
LEITURA ANTERIOR	17/08/2026	68	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	6
LEITURA ATUAL	17/09/2026	74	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	17/10/2026	FATURADO	20



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
TAR ÁGUA PÚBLICA	246,28
IMPOSTO DE RENDA	-11,82
VALOR TOTAL - R\$ 234,46	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$22,78 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.	

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 18/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$ 234,46

Débitos Pendentes					
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
07/26	25/08/2026	R\$ 234,46			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.			
Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análises Exigidas	Análises Realizadas	Amostras que Atenderam
TURBIDEZ (UT)	72	72	72
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	72	72	72
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	72	72	67
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	72	72	71
pH			
COR APARENTE (UH)	72	72	72

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826100000023 344616712024 609250103809 173202609066

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC380173-0

Nº CONTA20310577

REFERÊNCIASetembro/2026

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

VALOR R\$234,46



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

← LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
RUA PERNAMBUCO, 144 PROC. GERAL DE JUST. DE AL. - POCO - MACEIO - AL - CEP: 57025-350
IDENTIFICAÇÃO: 2.2.0.4090.0

CDC
307789-6

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

REFERÊNCIA
Setembro/2026

Nº DA CONTA
20171677

TOTAL A PAGAR (R\$)
283,88

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Z25AK0131441	M250987916	ÁGUA+ESGOTO	1PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	8
LEITURA ANTERIOR	07/08/2026	61	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	8
LEITURA ATUAL	07/09/2026	69	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	08/10/2026	FATURADO	10

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/202612

JUL/20269

JUN/202610

MAI/202612

ABR/202611

MAR/20269

FEV/20268

JAN/20268

DEZ/20259

NOV/20259

OUT/202510

SET/20258

Média dos últimos 6 meses: 10

Média dos últimos 12 meses: 9

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA149,10

IMPOSTO DE RENDA-14,32

TAR DE ESGOTO PÚBLICA149,10

VALOR TOTAL - R\$283,88

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$27,58 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.
Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 08/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$292,71

Referência07/26

Vencimento25/08/2026

ValorR\$ 292,71

Débitos Pendentes

Referência

Vencimento

Valor

TURBIDEZ (UT)	Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX do PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.		
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	163	163	104
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	163	163	151
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	163	163	163
pH			
COR APARENTE (UH)	163	163	162

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826300000021 838816712023 609250103072 789202609069

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC
307789-6

Nº CONTA
20171677

REFERÊNCIA
Setembro/2026

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

VALOR R\$
283,88



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
RUA DOUTOR PEDRO JORGE MELO E SILVA, 79 MP EST. DE ALAGOAS - POCO - MACEIO - AL - CEP: 57025-400

CDC307790-0

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

REFERÊNCIASetembro/2026

Nº DA CONTA20171680

TOTAL A PAGAR (R\$)5.109,96

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
E22DM0002347	AZUL BRK	ÁGUA+ESGOTO	18PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL86
LEITURA ANTERIOR	07/08/2026	5108	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO86
LEITURA ATUAL	07/09/2026	5194	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	08/10/2026	FATURADO180

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/2026	130	
JUL/2026	178	
JUN/2026	131	
MAI/2026	134	
ABR/2026	103	
MAR/2026	98	
FEV/2026	115	
JAN/2026	75	
DEZ/2025	107	
NOV/2025	156	
OUT/2025	97	
SET/2025	113	

Média dos últimos 6 meses: 129

Média dos últimos 12 meses: 119

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA	2.683,80
IMPOSTO DE RENDA	-257,64
TAR DE ESGOTO PÚBLICA	2.683,80

VALOR TOTAL - R\$5.109,96

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$496,5 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.
Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 08/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$5.236,20

Referência	Vencimento	Valor	Débitos Pendentes	Referência	Vencimento	Valor
07/26	25/08/2026	R\$ 5.236,20				

TURBIDEZ (UT)	Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.		
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	163	163	104
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	163	163	151
ESCHERECHIA COLI (NMP/100ML)	163	163	163
pH			
COR APARENTE (UH)	163	163	162

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826200000519 099616712024 609250103072 790202609067

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC307790-0

Nº CONTA20171680

REFERÊNCIASetembro/2026

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

VALOR R\$5.109,96



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
RESIDÊNCIA OLAVO CALHEIROS II, 0 MINISTERIO PUBLICO - CENTRO - MURICI - AL - CEP: 57820-000
IDENTIFICAÇÃO: 65.3.0.1580.0

CDC
381447-5

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

REFERÊNCIA
Setembro/2026

Nº DA CONTA
20381190

TOTAL A PAGAR (R\$)
283,89

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y22SG2347950	EBW6300132	ÁGUA	2PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	7
LEITURA ANTERIOR	19/08/2026	904	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	7
LEITURA ATUAL	19/09/2026	911	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	20/10/2026	FATURADO	20

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/202610

JUL/202624

JUN/202611

MAI/202624

ABR/202655

MAR/202611

FEV/20266

JAN/20264

DEZ/20257

NOV/202510

OUT/20257

SET/20257

Média dos últimos 6 meses: 22

Média dos últimos 12 meses: 14

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA298,20

IMPOSTO DE RENDA-14,31

VALOR TOTAL - R\$283,89

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$27,58 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 20/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$ 430,08

Débitos Pendentes					
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
07/26	25/08/2026	R\$ 430,08			

Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.			
Anexo XX da Portaria de Consolidação	Análises Exigidas	Análises Realizadas	Amostras que Atenderam
TURBIDEZ (UT)	12	12	12
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	12	12	1
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	12	12	1
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	12	12	12
pH			
COR APARENTE (UH)	12	12	12

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826600000028 838916712022 609250103817 447202609064

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

>>>>>

CDC
381447-5

Nº CONTA
20381190

REFERÊNCIA
Setembro/2026

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

VALOR R\$
283,89





Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-**

ENDEREÇO:
AVENIDA CORONEL SALUSTIANO SARMENTO, 8 GALP - SAO JORGE - MACEIO - AL - CEP: 57044-060
IDENTIFICAÇÃO: 4.17.0.3230.0

243677-9

25/09/2026

Setembro/2026

Nº DA CONTA

20198720

TOTAL A PAGAR (R\$)

141,94

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDICAÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y21SG1582780		ÁGUA	1PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	2
LEITURA ANTERIOR	10/08/2026	766	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	2
LEITURA ATUAL	10/09/2026	768	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	10/10/2026	FATURADO	10

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

Mês	Quantidade	Cor
AGO/2026	2	Amarelo
JUL/2026	3	Verde
JUN/2026	4	Bleu
MAI/2026	4	Vermelho
ABR/2026	2	Cinza
MAR/2026	9	Rosa
FEV/2026	3	Ciano
JAN/2026	2	Magenta
DEZ/2025	4	Amarelo
NOV/2025	3	Verde
OUT/2025	3	Bleu
SET/2025	2	Vermelho

Média dos últimos 6 meses: 4

Média dos últimos 12 meses: 3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA PÚBLICA	149,10
IMPOSTO DE RENDA	-7,16

VALOR TOTAL - R\$	141,94
-------------------	--------

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$13,79 (9.25%) conforme Lei 12.741/12

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 11/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$	141,94
---------------------------	--------

Débitos Pendentes

Referência
07/26

Vencimento
25/08/2026

Valor
R\$ 141,94

Referência

Vencimento

Valor

TURBIDEZ (UT)	Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX das PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021		
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	5	5	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	5		5
ESCHERECHIA COLI (NMP/100ML)	5	5	5
pH			
COR APARENTE (UH)	5	5	5

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826100000015 419416712026 609250102439 677202609066



Aponte a câmera do celular para o código ao lado

CDC
243677-9

N° CONTA
20198720

REFERÊNCIA
Setembro/2026

DATA DE VENCIMENTO
25/09/2026

VALOR R\$
141,94



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-**-**

ENDEREÇO:
AVENIDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 54 MP/AL - PROM. JUST. CAPITAL - SERRARIA - MACEIO - AL - CEP: 57046-410

CDC294730-7

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

REFERÊNCIASetembro/2026

Nº DA CONTA20199899

TOTAL A PAGAR (R\$)993,60

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y21SG1572246	BRK AZUL	ÁGUA	7PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	0
LEITURA ANTERIOR	10/08/2026	0	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	0
LEITURA ATUAL	10/09/2026	0	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	10/10/2026	FATURADO	70

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/20260

JUL/20260

JUN/20260

MAI/20260

ABR/20260

MAR/20260

FEV/20260

JAN/20260

DEZ/20250

NOV/20250

OUT/20250

SET/20250

Média dos últimos 6 meses: 0

Média dos últimos 12 meses: 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
TAR ÁGUA PÚBLICA	1.043,70	
IMPOSTO DE RENDA	-50,10	
VALOR TOTAL - R\$		993,60
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$96,54 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.		

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 11/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$ 993,60

Débitos Pendentes					
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
07/26	25/08/2026	R\$ 993,60			

TURBIDEZ (UT)	Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX da PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.		
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	724	724	241
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	724	724	654
ESCHERECHIA COLI (NMP/100ML)	724	724	720
pH			
COR APARENTE (UH)	724	724	722

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826500000094 936016712023 609250102942 730202609063

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

CDC294730-7

Nº CONTA20199899

REFERÊNCIASetembro/2026

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

VALOR R\$993,60

>>>>>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 636 MIN PUBLICO ES - POCO - MACEIO - AL - CEP: 57020-580
IDENTIFICAÇÃO: 2.2.0.4280.0

CDC279092-0DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

REFERÊNCIASetembro/2026Nº DA CONTA20170256TOTAL A PAGAR (R\$)1.419,44

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y24SG2751876	H26-0462756	ÁGUA+ESGOTO	5PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	6
LEITURA ANTERIOR	07/08/2026	0	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	6
LEITURA ATUAL	07/09/2026	5	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	1
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	08/10/2026	FATURADO	50

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/202624

JUL/202615

JUN/202651

MAI/202621

ABR/202635

MAR/202643

FEV/20260

JAN/202611

DEZ/202515

NOV/202515

OUT/202541

SET/202546

Média dos últimos 6 meses: 31

Média dos últimos 12 meses: 26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
TAR ÁGUA PÚBLICA	745,50	
IMPOSTO DE RENDA	-71,56	
TAR DE ESGOTO PÚBLICA	745,50	
VALOR TOTAL - R\$		1.419,44
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$137,92 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.		

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 2 FATURA(S) EM ATRASO.

Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 08/10/2026

VALOR TOTAL DO DÉBITO R\$1.454,50

Débitos Pendentes					
Referência	Vencimento	Valor	Referência	Vencimento	Valor
07/26	25/08/2026	R\$ 1.454,50			

TURBIDEZ (UT)	Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX do PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.		
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	163	163	104
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	163	163	151
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	163	163	163
pH			
COR APARENTE (UH)	163	163	162

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826400000145 194416712025 609250102793 092202609068

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC279092-0Nº CONTA20170256REFERÊNCIASetembro/2026DATA DE VENCIMENTO25/09/2026VALOR R\$1.419,44



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 771 0001



Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003



SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store



DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CPF/CNPJ: 12.***.***/*-***

ENDEREÇO:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 1018 M PÚBLICO ESTADUAL CA - FAROL - MACEIO - AL - CEP: 57055-000
IDENTIFICAÇÃO: 10.1.0.370.0

CDC222533-6DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

REFERÊNCIASetembro/2026Nº DA CONTA20387584TOTAL A PAGAR (R\$)2.016,93

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Sua fatura vai mudar! Ela passará a ser o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O pagamento continuará igual: utilize normalmente o QR Code do PIX no final da fatura.

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Z25AK0137874	H24-0151294	ÁGUA	7PUB	23/09/2026	MEDIDO REAL	98
LEITURA ANTERIOR	19/08/2026	429	DIAS DE CONSUMO	31	MEDIDO	98
LEITURA ATUAL	19/09/2026	527	DIAS FATURADOS	31	RESIDUAL	0
COD. LEITURA:	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	20/10/2026	FATURADO	98

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/202671

JUL/2026101

JUN/202656

MAI/202645

ABR/202635

MAR/202618

FEV/202614

JAN/20269

DEZ/202535

NOV/202519

OUT/202526

SET/202510

Média dos últimos 6 meses: 54

Média dos últimos 12 meses: 36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
TAR ÁGUA PÚBLICA	2.118,62	
IMPOSTO DE RENDA	-101.69	
VALOR TOTAL - R\$		2.016,93
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$195,97 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.		

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTE(M) 3 FATURA(S) EM ATRASO.

Identificamos um aumento de consumo acima da média dos últimos 6 meses. Verifique as instalações internas e acompanhe seu consumo. Fique atento, evite o desperdício. Arsal - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento). A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

TURBIDEZ (UT)	Características da água distribuída em atendimento ao Anexo XX do PC nº 05/2017, alterado pelas Portarias do GM/MS nº 888 e nº 2472 de 2021.		
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l)	163	163	104
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	163	163	151
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML)	163	163	163
pH			
COR APARENTE (UH)	163	163	162

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826000000206 169316712028 609250102223 533202609061

Pague com PIX!

Aponte a câmera do celular para o código ao lado

CDC222533-6

Nº CONTA20387584

REFERÊNCIASetembro/2026

DATA DE VENCIMENTO25/09/2026

VALOR R\$2.016,93

>>>>>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



Nova agência virtual.
Acesse os principais serviços, a qualquer hora e em qualquer lugar.

- Você pode retirar a 2ª via da fatura.
- Consultar histórico de consumo
- e usar o cartão de crédito para pagar sua conta.

minhabrk.com.br
Se precisar, é só clicar.
Mais fácil, mais rápida, mais digital.

Em caso de dúvida no consumo, verifique os números existentes no visor de seu hidrômetro anotando os mesmos no quadro abaixo e procure o Atendimento o mais rápido possível.



m³

←

LEITURA - m³

Data ____/____/____

Qualidade da Água, conheça o significado dos parâmetros
Informações sobre parâmetros de qualidade da água distribuída pela BRK, de acordo com o Decreto 55440/05.

Parâmetro	Especificações da legislação vigente	Descrição
Turbidez	Máximo 5,0 uT	Característica que mede o grau de transparência da água.
Cloro Residual Livre	0,2 a 5,0 mg/L	Quantidade de cloro presente na água, após o processo de desinfecção, propicia a eliminação de microrganismos.
Cor Aparente	Máximo 15 uH	Característica que mede o grau de coloração da água.
Coliformes Totais	Ausência em 100 mL (*)	Avalia a presença de bactérias do meio ambiente na água.
Escherichia coli	Ausência em 100 mL	Avalia a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não serem patogênicas.
Fluoreto	0,6 a 0,8 mg/l (**)	Avalia a presença de flúor na água para auxiliar na prevenção a cárie

(*) Sistemas que abastecem a partir de 20 mil habitantes, ausência em 95% das amostras. Sistemas que abastecem menos de 20 mil habitantes, apenas uma amostra por mês poderá apresentar resultado positivo.
(**) Valores para fluoreto de acordo com a resolução SS 65/05 – Secretaria de Estado de Saúde – São Paulo.



Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.
Você poderá obter mais informações ou solicitar a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água no site da BRK: **www.brkambiental.com.br**

ESTRUTURA TARIFÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ

O QUE É

A **BRK** oferece a Tarifa Social em seu município. Entre em contato por meio de um de nossos canais de atendimento e verifique os critérios de enquadramento.

Acesse o link abaixo, para consultar a estrutura tarifária da sua cidade:

www.brkambiental.com.br/encontre-sua-cidade



O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA, EM ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA.



CENTRAL BRK DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 771 0001

Ouvidoria BRK 0800 771 0012 | Para Deficientes Auditivos 0800 771 0003





SITE
www.brkambiental.com.br



Agência virtual
MinhaBRK



EMAIL
atendimento.sac@brkambiental.com.br



WhatsApp
(11) 9.9988-0001

LOJAS DE ATENDIMENTO | Consulte nosso site para encontrar o endereço mais próximo de você.

Ouvidoria da ARSAL - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas
0800 284 0429 - Ligação gratuita de telefones fixos
www.arsal.al.gov.br

Baixe o app e cadastre-se



DISPONÍVEL NO
Google Play



Baixar na
App Store